

15.11.2021г., протокол измерений ЭМП № 64 от 15.11.2021г., протоколы исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения № РО-21-07814/541 от 14.10.2021г., РО-21-09222/616 от 16.11.2021г., протокол микробиологического исследования воды № РО-21-09219-09220/6688/6689-7 от 06.11.2021г.

II. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәулесөндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский сад "Айару" ТОО "Айару А"

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 09.07.2021г. № КР ДСМ - 59, санитарных правил «Санитарно – эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 06.06.2016г. № 239, санитарных правил «Санитарно – эпидемиологические требования к объектам общественного питания» утвержденных приказом Министра Здравоохранения Республики Казахстан от 23.04.2018 г. № 186

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау



превышают 3,5 - 4 часа. Прием пищевой продукции и продовольственного сырья осуществляют при наличии документов, удостоверяющих качество и безопасность, с внесением данных в бракеражный журнал скоропортящейся пищевой продукции и полуфабрикатов. Сроки годности и условия хранения пищевой продукции соответствуют срокам годности, установленным производителем. Суточную пробу готовой продукции отбирают в стеклянную посуду с крышкой (гарниры отбирают в отдельную посуду) в полном объеме и хранят в холодильнике. Игровые совмещенные со спальнями оборудованы мебелью: выдвижные трех ярусные кровати, столы, стульчики, шкафы для игрушек и пособий, телевизоры. Размеры кроватей соответствуют росту - возрастным особенностям детей. Игрушками обеспечена каждая группа. Ипользованные игрушки моют ежедневно в конце дня с применением моющих средств. Емкость, ветошь, щетка для мытья игрушек промаркированы. Радиаторы отопления закрыты съемными решетками. Раздевальная оборудована индивидуальными шкафчиками для одежды и обуви, скамейками. Шкафы для одежды детей индивидуально промаркированы, имеют ячейки с полками для головных уборов, крючки для верхней одежды. Туалетные оборудованы детскими унитазами (5 ед), детскими раковинами (5 ед), душевые поддоны - 2 ед. В туалетных санитарно - техническое оборудование в исправном состоянии, установлены вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец. Обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями (одеяло, матрацы, подушки) и по три комплекта постельного белья на 1 ребенка. Для хранения запасов белья отведено место со шкафами. Организована централизованная стирка белья и специальной одежды персонала в прачечной по договору № 38 от 01.11.2021г. с ТОО «Забота».

Медицинский кабинет оснащен в соответствии с требованиями санитарных правил. В медицинском кабинете оборудована моечная раковина с подводом горячей и холодной воды через смесители. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели выполнена из гладких материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Медицинская документация ведется в соответствии с требованиями санитарных правил. Медицинское обеспечение осуществляется территориальной организацией первичной медико - санитарной помощи.

Заключен договор на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий с ТОО «Дезинфекция Кокшетау» № 296 от 01.10.2020г. Для уборки всех помещений объекта выделен отдельный маркированный уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, швабры, ветошь), который закреплен за отдельными помещениями и хранится в специально выделенном месте - шкафу. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. Для пищевых отходов выделены маркированные емкости (ведра) с надписью «Пищевые отходы» с крышкой, хранятся в специально отведенном месте и освобождаются от отходов после каждого приема пищи. Не обходимым запасом моющих, дезинфицирующих средств обеспечены. Из дезинфицирующих средств используют «Деохлор». Всего сотрудников 6 человек, медицинский осмотр пройден, допуск к работе имеется. Личные медицинские книжки сотрудников хранятся на рабочих местах. Персонал обеспечен по три комплекта специальной одежды (халат, куртка с брюками, головной убор, фартук). Для раздельного хранения верхней и спецодежды установлены шкафы, условия хранения спецодежды соблюдаются. Программа производственного контроля разработана. Производственный контроль путем проведения лабораторных замеров и исследований на объекте проводится филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по Акмолинской области.

9. Құрылыс салуда болінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттүзер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции: размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жосардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протоколы измерений освещенности № 47 от 09.11.2021г., № 49 от 15.11.2021г., № 68/1 от 15.11.2021г., протоколы измерений метеорологических факторов № 65 от 09.11.2021г., № 44 от 15.09.2021г., № 68 от



Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қоқиғаштау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Кокшетауское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ С.06.X.KZ36VWF00054024

Дата: 02.12.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский сад "Айару" ТОО "Айару А"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіңдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 18.11.2021 10:24:56 № KZ65RYS00184471

өтініш ұйғарым, қаулы бопайша, жоспарды және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плану и другие (дата, номер)

**2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Айару А"
"" г. Кокшетау, ул. Кудайбердиева, 127**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (түсінікті), объектінің мекен жағы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное воспитание и образование

сада, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарөзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) 1. Заявление № KZ65RYS00184471 от 18.11.2021 г., 2. протоколы измерений освещенности № 47 от 09.11.2021 г., № 49 от 15.11.2021 г., № 68/1 от 15.11.2021 г., протоколы измерений метеорологических факторов № 65 от 09.11.2021 г., № 44 от 15.09.2021 г., № 68 от 15.11.2021 г., протокол измерений ЭМП № 64 от 15.11.2021 г., протоколы исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения № РО-21-07814/541 от 14.10.2021 г., РО-21-09222/616 от 16.11.2021 г., протокол микробиологического исследования воды № РО-21-09219-09220/6688/6689-7 от 06.11.2021 г.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)



Корытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Детский сад "Айару" расположен в приспособленном отдельно стоящем одноэтажном здании по адресу: г. Кокшетау, ул. Кудайбердиева, 127. Прилегающая территория ограждена металлическим забором, в целом в хорошем состоянии. Обеспечены наружным искусственным освещением. Въезд и вход на участок объекта, проезды имеют твердое покрытие асфальт и брусчатка. Контейнерная площадка благоустроенная огорожена с трех сторон, имеет твердое покрытие, установлен 1 контейнер с крышкой. Вывоз мусора осуществляется по договору с ТОО «Кокше-Тазалык» № 3222 от 01.10.2020г. (пролонгирован). На территории оборудованы детские игровые площадки. Оборудование на групповых площадках установлено соответственно росту и возрасту детей, закреплено, окрашено. Системы водоснабжения, канализации, отопления, энергоснабжения здания централизованные. Горячее проточное водоснабжение за счет водонагревательных установок - 4 ед., подведено ко всем моечным раковинам, через смесители. Освещение естественное за счет оконных проемов. В качестве искусственного освещения в помещениях используются светодиодные лампы и лампы накаливания, оборудованные защитными конструкциями. Вентиляция естественная через вентиляционные решетки, оконные фрамуги. Искусственная вентиляция механическая оборудована в помещении для приготовления пищи (над плитой установлен вытяжной зонт), в туалетных и в санитарном узле. Для контроля за температурой воздуха групповых помещениях, в медицинском кабинете установлены термометры. Сквозное, угловое проветривание проводится в отсутствие детей. На окнах, открываемые для проветривания установлены москитные сетки.

Детский сад рассчитан на 44 места. Всего 3 группы. Группа № 1 рассчитана на 14 детей, группа № 2 рассчитана на 10 детей, группа № 3 рассчитана на 20 детей. Набор помещений: раздевальная - 15,7 кв.м., общая столовая для приема пищи детей - 30,2 кв.м., игровая совмещенная со спальней группа № 1 - 43,5 кв.м., туалетная - 4,8 кв.м., игровая совмещенная со спальней группа № 2 - 30,4 кв.м., игровая совмещенная со спальней группа № 3 - 61,0 кв.м., туалетная - 6,8 кв.м., медицинский кабинет - 6 кв.м., санитарный узел для персонала - 4,0 кв.м., помещение для приготовления пищи с раздаточной - 21,0 кв.м., кладовая с выделенными зонами для хранения овощей и сыпучих продуктов - 3,1 кв.м., холл 14,3 кв.м. Внутренняя отделка игровых совмещенных со спальнями, медицинского кабинета, помещения для приготовления пищи: стены покрыты моющимися обоями или покрашены водоэмульсионной краской, пол покрыт паркетом или напольной плиткой, потолок навесной. В туалетной и в санитарном узле для персонала стены покрыты кафельной плиткой, пол покрыт напольной плиткой, потолок декор панель. Помещение для приготовления пищи оборудовано кухонной мебелью, плитой с электро духовкой, разделочными столами. Для мытья сырой продукции и рук персонала установлены отдельные мойки, для мытья кухонной посуды установлена одна мойка объемом, достаточным для полного погружения используемой посуды. Холодильное оборудование - 2 ед., оснащено контрольно измерительными приборами. Все технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии. В помещении для приготовления пищи соблюдаются условия зонирования (раздаточная, для обработки сырой продукции, готовой продукции, для мытья кухонной посуды). В помещении для приготовления пищи предусмотрена последовательность технологических процессов, исключающая встречные потоки сырой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Размещение технологического, холодильного и моющего оборудования осуществляется с учетом поточности приготовления пищи. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используют раздельное и маркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонную посуду. Объект обеспечен столовой посудой и приборами из расчета не менее 3 комплектов на одно посадочное место. Для хранения посуды и инвентаря установлены стеллажи. Для готовых блюд используют емкости, внутренняя поверхность которых выполнена из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Мытье столовой посуды и приборов осуществляется в общей столовой, оборудована моечная раковина с подводом горячей и холодной воды, шкаф для хранения посуды со стеллажами. Питание детей организовано в общей столовой по графику. Питьевой режим организован бутилированной водой в группах. Обеспечен свободный доступ детей к питьевой воде в течение всего времени их пребывания. Составлено перспективное сезонное двухнедельное меню, утвержденное руководителем объекта. Меню предусмотрено с учетом ассортимента отечественной продукции, производимой в регионе, продукции обогащенной витаминно-минеральным комплексом. Ежедневная меню - раскладка вывешена, с указанием число детей, получающих питание, перечень блюд на каждый прием пищи с указанием массы порции готовых блюд в граммах в зависимости от возраста, а также расход продуктов на каждый блюду. Приготовление пищи производится с использованием картотеки блюд в соответствии с технологическими картами. Интервалы между приемами пищи не



комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Кокшетау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Кокшетау Қ.Ә., көшесі Шәкәрім Құдайбердиев, № 27 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Кокшетауское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Кокшетау Г.А., улица Шакарима Кудайбердиева, дом № 27
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Искаков Канат Турсулибекович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

